


ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES



Masters of atmosphere

Spécifications
techniques


CHEMINÉES
À GAZ

Au coin du feu, à l'intérieur comme autour de la maison, se trouve l'endroit par excellence où l'on aime se détendre. On y recherche le calme et la sérénité ou la convivialité des moments partagés. Pour prendre un peu de temps pour soi ou pour être ensemble.

C'est pourquoi l'espace où brûle le feu doit être agréable et accueillant. Un cadre où la chaleur semble aller de soi et où l'atmosphère s'exprime pleinement.

Element4 sublime les espaces intérieurs et extérieurs grâce au feu. Nous développons des cheminées d'ambiance qui ne se fondent pas simplement dans un espace, mais qui le définissent. Grâce à une gamme polyvalente, nous pouvons répondre à tous les goûts et à toutes les envies. Avec des designs inspirants et des solutions impressionnantes qui créent des atmosphères d'exception.

Element4, masters of atmosphere.




Sommaire

Cupido 50	5
Cupido 70	7
Sky M R	9
Sky L F	11
Sky L R	13
Sky L T	15
Sky M F	17
Sky M T	19
Sky S F	21
Sky S R	23
Sky S T	25
Sky SQ	27
Summum 70 F	29
Summum 70 C	31
Summum 70 3/S	33
Summum 100 F	35
Summum 100 C	37
Summum 100 3/S	39



Summum 140 F	41
Summum 140 C	43
Summum 140 3/S	45
Summum 140 T	47
Summum 140 R	49
Summum 140 4/S	51
Summum 190 F	53
Summum 190 C	55
Summum 190 3/S	57
Modore 240	59
Tenore 240	61
Wanders Architect Series	63
DSE 70	65
Ovation	67
Ovation SW	69





Foyer

Cupido 50

Le Cupido 50 montre qu'un foyer compact peut être grand en ambiance. Avec son format relativement petit et sa profondeur d'encastrement minimale, ce foyer à gaz s'intègre facilement dans différents intérieurs. Le brûleur Real Flame, associé aux bûches réalistes, offre une image de feu surprenante et réaliste.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE


2,3 - 7,0 kW

COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Front



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propane G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendement	88%
Classe d'efficacité énergétique	B

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Verre anti-reflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer

Cupido 70

Le Cupido 70 combine un format compact avec une vue de feu généreuse. Le foyer est conçu pour utiliser efficacement l'espace disponible, tandis que le Real Flame Burner S assure un jeu de flammes vif et réaliste. Ainsi, le Cupido 70 est un choix polyvalent pour les espaces de vie modernes.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,3 - 7,0 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Front

CUPIDO 70



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	88%
Classe d'efficacité énergétique	B

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Cloison

Sky M R

Le Sky Medium Roomdivider réunit espace et ambiance. Avec son format généreux et son caractère ouvert distinctif, il crée une connexion puissante entre différents espaces de vie. Un design polyvalent où feu, architecture et intérieur se rencontrent parfaitement.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE


4,3 - 14,1 kW

COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

APPLICATION

**Séparateur de
pièce**



Spécifications techniques

Type	Cloison, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer

Sky L F

Le Sky Large Front est une icône de la collection Element4. Un foyer que nous avons conçu et imaginé nous-mêmes avec une ambition claire : vivre le feu plus intensément et faire progresser le design à chaque fois. Avec son format généreux et son image de flamme puissante, le Sky L F fait du feu un point central évident dans l'intérieur. Disponible en gaz ou en bioéthanol, pour une ambiance qui impressionne non seulement aujourd'hui, mais pour des années à venir.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

4,3 - 14,1 kW


CONTRÔLE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Front

SKY LARGE F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance du brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Contrôle via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Cloison

Sky L R

Le Sky L R est un feu comme déclaration spatiale. Ce modèle de séparateur de pièce iconique est conçu pour connecter non seulement un mur, mais tout un espace avec du feu. Le foyer généreux apporte une atmosphère sur trois côtés tout en constituant un élément architectural puissant. Comme chaque Sky, il est disponible en gaz ou bio-éthanol.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE


4,3 - 14,1 kW

COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

**Séparateur de
pièce**



Spécifications techniques

Type	Cloison, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance du brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer traversant

Sky L T

Avec le Sky Large Tunnel, le feu occupe une place centrale de grande envergure. Cette cheminée tunnel spacieuse est conçue pour profiter du feu depuis plusieurs côtés de la pièce. Le résultat est une cheminée qui réunit l'architecture, l'intérieur et le feu de manière évidente. Disponible en gaz ou bioéthanol et conçue pour impressionner pendant de nombreuses années.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE


4,3 - 14,1 kW

CONTRÔLE

**Télécommande,
application et voix**

VUE SUR LE FEU

Transparente



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance du brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Contrôle via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer

Sky M F

Le Sky Medium Front prouve qu'un design iconique n'a pas besoin d'être grand pour faire une grande impression. Avec son design Sky reconnaissable et son expérience de feu intense, ce foyer apporte du caractère à divers intérieurs. Une combinaison soigneusement conçue de feu, de forme et de simplicité, née de la conviction qu'un foyer peut être plus que de la chaleur seule. Disponible en gaz ou bioéthanol.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE


4,3 - 14,1 kW

COMMANDES

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Frontale



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance du brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED du fond	Optionnel
Verre anti-reflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer traversant

Sky M T

Le Sky Medium Tunnel montre à quel point le feu devient puissant lorsque vous regardez au-delà d'un seul point de vue. Ce foyer tunnel combine le design iconique Sky avec une expérience de feu spatiale visible de différents côtés. Cela crée un foyer qui n'ajoute pas seulement de l'ambiance, mais devient une partie de l'architecture. Disponible en gaz ou bio-éthanol.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

4,3 - 14,1 kW


CONTRÔLE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Transparente

SKY M T



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance du brûleur Real flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Contrôle via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre anti-reflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer

Sky S F

Le Sky Small Front apporte le design iconique d'Element4 dans un format accessible. La silhouette reconnaissable, l'expérience intense du feu et l'apparence forte se conjuguent dans un foyer qui s'intègre facilement dans différents styles d'intérieur. Conçu avec la même originalité que les modèles Sky plus grands, mais avec un format qui offre de nouvelles possibilités. Disponible en gaz ou bioéthanol.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

4,3 - 14,1 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et
commande vocale**

VUE DU FEU

Frontale

SKY S F



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance du brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED du fond	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Cloison

Sky S R

Avec le Sky S R, un séparateur de pièce devient un élément d'ambiance de l'intérieur. Le feu crée une connexion entre deux espaces et offre à chaque côté une vue unique sur les flammes. Cela crée un ensemble ouvert et spacieux, comme on peut le voir sur les images ici, sans perdre la chaleur et l'intimité d'une cheminée. Disponible en gaz ou bioéthanol.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE


4,3 - 14,1 kW

COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

**Séparateur de
pièce**



Spécifications techniques

Type	Cloison, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance du brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED du sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Mur arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer traversant

Sky S T

Le Sky Small Tunnel combine le design iconique Sky avec une expérience de feu étonnamment spacieuse. Grâce à la configuration en tunnel, le feu reste visible de différents côtés et donne à la cheminée un caractère ouvert, presque architectural. Une manière puissante de faire circuler l'ambiance à travers un espace sans compromettre le design. Disponible en gaz ou bioéthanol.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

4,3 - 14,1 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DE FEU

Traversante

SKY S T



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Puissance du brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques


Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer

Sky SQ

Le Sky Square est une interprétation prononcée du concept iconique Sky. Avec sa forme carrée, ce foyer donne une touche contemporaine à l'expérience de feu reconnaissable d'Element4. Le design est puissant et pur, permettant au feu de jouer le rôle principal. Disponible en gaz ou bioéthanol.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

4,3 - 13,0 kW





CONTRÔLE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Frontal

Sky SQ F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur NEXT	2,9 - 7,9 kW
Brûleur Real Flame	4,3 - 13,0 kW

Puissance du brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	4,3 - 13,0 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	4,6 - 13,7 kW
Propane G31 (min-max)	4,1 - 12,5 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques


Contrôle via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Puissance du brûleur Next

Gaz naturel G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propane G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer

Summum 70 F

Le Summum 70 Front offre une vue impressionnante du feu dans un format compact. Grâce à sa façade épurée, ce foyer frontal s'intègre parfaitement dans un mur, un meuble ou un mur multimédia. L'image réaliste du feu avec des bûches naturelles et un lit de braises LED apporte chaleur et ambiance, même lorsque le foyer fonctionne à faible intensité.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,3 - 7,0 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Frontale

SUMMUM 70 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propane G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendement	88%
Classe d'efficacité énergétique	B

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer d'angle

Summum 70 C

Avec le Summum 70 Corner, le feu prend littéralement une dimension supplémentaire. La disposition en angle permet de voir les flammes non seulement de face, mais aussi de côté. Cela crée une image de feu plus spacieuse, tandis que le foyer, grâce à son format compact, peut être facilement intégré dans différents intérieurs.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE





2,3 - 7,0 kW

COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE SUR LE FEU

Angle



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer d'angle, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propane G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendement	88%
Classe d'efficacité énergétique	B

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage de sol à LED	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer à trois côtés

Summum 70 3/S

Le Summum 70 3 faces vous offre une vue sur le feu depuis trois côtés. Cela donne une apparence spatiale et vivante aux flammes, tandis que son format compact est idéal pour les espaces de vie plus petits ou de taille moyenne. Une combinaison puissante de design épuré, de feu réaliste et de visibilité maximale.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,3 - 7,0 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE SUR LE FEU

Trois côtés

Summum 70 3S



Spécifications techniques

Type	Foyer à trois côtés, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propane G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendement	88%
Classe d'efficacité énergétique	B

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre anti-reflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer

Summum 100 F

Le Summum 100 Front combine une vue généreuse du feu avec un format qui s'intègre bien dans de nombreux espaces de vie. La large vitre accorde toute l'attention au feu et permet à la cheminée de s'intégrer harmonieusement dans un mur ou un intérieur sur mesure. Un choix élégant pour ceux qui souhaitent mettre la chaleur et l'ambiance au centre sans opter pour un modèle extra-large.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,6 - 10,6 kW




COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Front

SUMMUM 100 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propane G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Ventilateur de puissance	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Arrière-plan	Acier ou verre noir



Foyer d'angle

Summum 100 C

Le Summum 100 Corner montre le feu depuis deux directions et apporte ainsi une spatialité supplémentaire à l'intérieur. Le large côté en verre combine une vue généreuse des flammes avec l'élégance d'une cheminée d'angle. Idéal lorsque vous souhaitez utiliser la cheminée non seulement comme source de chaleur, mais aussi comme lien entre différentes parties de l'espace.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,6 - 10,6 kW





COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Angle

SUMMUM 100 CR



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer d'angle, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propane G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer à trois côtés

Summum 100 3/S

Le Summum 100 3-zijdig amène le feu encore plus dans l'espace. Grâce au verre sur trois côtés, une image de feu large et spacieuse est créée, visible sous différents angles. Le format offre un bel équilibre entre un jeu de flammes généreux et une installation relativement compacte.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,6 - 10,6 kW




COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Trois côtés

SUMMUM 100 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer à trois côtés, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propane G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre anti-reflet	En option
Connexion à la domotique	En option
Powerfan	En option
Écran de sécurité	En option
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer

Summum 140 F

Le Summum 140 Front est conçu pour ceux qui aiment une vision du feu large et impressionnante. La longue vitre donne aux flammes tout l'espace et fait de la cheminée un élément horizontal fort dans l'intérieur. Grâce à l'image réaliste du feu, aux bûches fidèles à la nature et au lit de feu LED, on a l'impression de regarder un vrai feu de bois.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

3,5 - 17,6 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Front

SUMMUM 140 F



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert, Foyer extérieur ouvert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED de fond	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer d'angle

Summum 140 C

Le Summum 140 Corner combine la largeur généreuse du Summum 140 avec l'effet spatial d'une cheminée d'angle. Le feu est visible depuis deux directions, ce qui donne plus de profondeur à la cheminée et l'intègre plus fortement à l'espace de vie. Une solution élégante pour ceux qui souhaitent combiner une grande image de feu avec une disposition ouverte et dynamique.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

3,5 - 17,6 kW




COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**


VUE DU FEU

Angle

SUMMUM 140 CR



SUMMUM 140 CL



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer d'angle, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer à trois côtés

Summum 140 3/S

Avec le Summum 140 3 faces, vous apportez une vue de feu tridimensionnelle et généreuse dans votre maison. Les trois côtés vitrés garantissent que les flammes restent visibles depuis différents endroits de la pièce. En combinaison avec la large taille et l'apparence réaliste du feu, on obtient une cheminée qui apporte de l'ambiance et devient une partie architecturale de l'intérieur.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

3,5 -17,6 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Trois côtés

SUMMUM 140 3S



Spécifications techniques

Type	Foyer à trois côtés, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer traversant

Summum 140 T

Le Summum 140 Tunnel montre le même feu des deux côtés et est conçu pour relier les espaces entre eux. L'installation traversante crée de chaque côté une vue atmosphérique sur les flammes. Ainsi, cet appareil n'est pas seulement une source de chaleur, mais aussi un élément architectural puissant dans la maison.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

3,5 - 17,6 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Traversante

SUMMUM 140T



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame	0,0 kW
--------------------	--------

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED du fond	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Cloison

Summum 140 R

Le Summum 140 Roomdivider fait du feu une séparation élégante entre deux espaces de vie. Grâce aux larges surfaces vitrées, le feu reste visible de plusieurs directions, créant une combinaison unique d'ouverture et d'intimité. Un choix affirmé pour les intérieurs modernes où la cheminée peut faire partie de l'architecture.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

3,5 - 17,6 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE SUR LE FEU

Roomdivider

SUMMUM 140 RD



Spécifications techniques

Type	Cloison, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED du sol	Standard
Verre anti-reflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer à quatre côtés

Summum 140 4/S

Le Summum 140 4 côtés donne au feu tout autour des quatre côtés l'espace. Cela crée une image de feu à 360° unique où le foyer est visible depuis presque tous les angles de la pièce. Le résultat est un élément de feu autonome qui non seulement ajoute de la chaleur et de l'ambiance, mais peut déterminer tout l'espace.

COMBUSTIBLE

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

3,5 - 17,6 kW

COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Quatre côtés

Technical drawing of a fire-rated door assembly showing three views: top, side, and end view. The top view shows a door with a circular fire test area [226] and a handle [130]. The side view shows the door's profile with a fire test area [1586] and a fire test area [422]. The end view shows the door's profile with a fire test area [1508] and a fire test area [1610]. Dimensions are given in inches and fractions.

Top View Dimensions:



- Overall width: $19 \frac{11}{16}$ " (three segments)
- Overall height: $14 \frac{5}{8}$ "
- Fire test area [226]: $8 \frac{7}{8}$ "
- Handle [130]: $\phi 5 \frac{1}{8}$ "
- Door thickness [200]: $\phi 7 \frac{7}{8}$ "

Side View Dimensions:

- Overall height: $62 \frac{7}{16}$ "
- Fire test area [1586]: $62 \frac{7}{16}$ "
- Fire test area [422]: $16 \frac{5}{8}$ "
- Fire view opening: $59 \frac{3}{8}$ "

End View Dimensions:

- Overall width: $62 \frac{7}{16}$ "
- Fire test area [1508]: $59 \frac{3}{8}$ "
- Fire test area [1610]: $63 \frac{3}{8}$ "



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Type	Foyer à quatre côtés, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur Real Flame

Gaz naturel G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Éclairage LED au sol	Standard
----------------------	----------

Connexion à la domotique Optionnel

Écran de sécurité	Optionnel
-------------------	-----------

Fond Acier ou verre noir



Foyer

Summum 190 F

Le Summum 190 Front est le choix ultime pour ceux qui veulent faire sensation avec le feu. Avec sa largeur généreuse, le jeu de flammes a tout l'espace pour se déployer sur toute la cheminée. Le résultat est une image de feu horizontale impressionnante qui s'intègre parfaitement dans des intérieurs spacieux et modernes.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,6 - 17,4 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Front

SUMMUM 190 F



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Fond	Acier ou verre noir



Foyer d'angle

Summum 190 C

Le Summum 190 Corner combine la longueur impressionnante d'une grande cheminée avec la spatialité d'une configuration d'angle. Le feu n'est pas seulement visible de face, mais peut également être apprécié depuis le côté. Cela crée une image de feu dynamique qui s'harmonise parfaitement avec les grands espaces de vie ouverts.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,6 - 17,4 kW




CONTRÔLE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Angle

SUMMUM 190 CR



Spécifications techniques

Type	Foyer d'angle, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Contrôle via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer à trois côtés

Summum 190 3/S

Le Summum 190 3 côtés est un foyer impressionnant pour ceux qui veulent vivre le feu de plusieurs positions. La largeur généreuse est combinée avec trois côtés en verre, ce qui donne au feu une apparence profonde et spacieuse. Le grand format rend cette version particulièrement adaptée aux grands salons et aux concepts de vie ouverts.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,6 - 17,4 kW


CONTRÔLE

**Télécommande,
application et voix**

VUE SUR LE FEU

Trois côtés

SUMMUM 190 3S



Spécifications techniques

Type	Foyer à trois côtés, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propane G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Contrôle via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED du fond	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer

Modore 240

Avec une largeur impressionnante de 240 centimètres, la Modore 240 est faite pour être vue. Les trois brûleurs créent une image de feu large et intense qui souligne toute la longueur de la cheminée. En éteignant séparément le brûleur gauche et le brûleur droit, vous pouvez ajuster l'image du feu et la chaleur selon vos souhaits.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

4,1 - 18,2 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Frontale

MODORE 240



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Multi brûleur

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	4,1 - 18,2 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Propane G31 (min-max)	5,2 - 18,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Fond	Acier ou verre noir



Foyer traversant

Tenore 240

Le Tenore 240 est une cheminée tunnel impressionnante, extra large de pas moins de 240 cm. Grâce à sa conception traversante, vous profitez du même feu d'ambiance depuis deux pièces. La cheminée est standard équipée d'un ensemble de bûches réalistes ; pour un look plus épuré et moderne, vous pouvez choisir en option des pierres blanches.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

4,1 - 18,2 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Traversante

TENORE 240



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Multi-brûleur

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	4,1 - 18,2 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Propane G31 (min-max)	5,2 - 18,4 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Connexion à la domotique	Optionnel
Ventilateur de puissance	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer à quatre côtés

Wanders Architect Series

L'Architect Series de Element4, conçue en collaboration avec Marcel Wanders, est bien plus qu'un foyer à gaz. Le design à quatre côtés place le feu au centre de l'espace et l'intègre de manière transparente à l'architecture. Avec son cadre métallique élégant, sa finition en verre particulière et son image de feu unique, ce foyer est un objet de design affirmé. Un équilibre parfait entre innovation, artisanat et la magie du feu.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

2,7 - 10,5 kW

COMMANDE



**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Quatre côtés

Architect Series

Alle maten in mm
All sizes in mm
Alle Größen in mm



Spécifications techniques

Type	Foyer à quatre côtés, Encastré / Insert
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur à fleurs	0,0 kW
------------------	--------

Puissance


Gaz naturel G25 (min-max)	2,7 - 10,5 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	2,7 - 10,9 kW
Propane G31 (min-max)	2,9 - 12,5 kW
Rendement	83%
Classe d'efficacité énergétique	B

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel



Foyer

DSE 70

Le DSE 70 combine l'ambiance d'une véritable cheminée avec l'apparence épurée d'un insert moderne. Grâce à son format compact, cette cheminée est particulièrement adaptée à la rénovation et à la mise à jour de situations de cheminée existantes.

Avec sa finition de haute qualité, son effet de flamme réaliste et son contrôle intelligent, le DSE 70 est conçu pour ceux qui accordent de l'importance à l'ambiance, au confort et à la facilité d'utilisation. Une solution moderne qui redonne vie à une cheminée existante.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

1,8 - 4,9 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

APPLICATION

Cheminée frontale

DSE 70



Spécifications techniques

Type	Foyer, Mise
Combustible	Gaz

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Puissance

Gaz naturel G25 (min - max)	1,8 - 4-9 kW
Gaz naturel G20 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Propane G31 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Rendement	89%
Classe d'efficacité énergétique	A



Foyer

Ovation

L'Ovation est un poêle à gaz élégant et autonome qui combine chaleur et ambiance dans un design compact et moderne. L'image de feu réaliste du Real Flame Burner et les bûches fidèles à la nature donnent l'apparence d'un véritable feu de bois. Grâce à sa conception autonome, le poêle trouve naturellement sa place dans l'intérieur.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

1,7 - 6,6 kW


COMMANDE

**Télécommande,
application et voix**

VUE DU FEU

Front

OVATION



Spécifications techniques

Type	Foyer, Poêle indépendant
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame	0,0 kW
--------------------	--------

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	1,7 - 6,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	1,8 - 7,4 kW
Propane G31 (min-max)	1,6 - 6,8 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	B

Spécifications techniques

Commande via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage de sol à LED	Optionnel
Connexion à la domotique	Optionnel
Powerfan	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Foyer

Ovation SW

La fenêtre latérale Ovation ajoute une dimension supplémentaire au feu. Grâce à la fenêtre latérale, vous pouvez non seulement regarder directement les flammes, mais aussi profiter du feu de côté. La combinaison du design compact et autonome et de la large vue sur les flammes rend ce foyer à gaz particulièrement atmosphérique.

CARBURANT

**Gaz naturel,
propane**

PUISSANCE

1,7 - 6,6 kW


CONTRÔLE

**Télécommande,
application et voix**

VUE SUR LE FEU

Trois côtés

OVATION SW



Spécifications techniques

Type	Foyer, Foyer à trois côtés, Poêle indépendant
Combustible	Gaz

Brûleur

Brûleur Real Flame

Puissance

Gaz naturel G25 (min-max)	1,7 - 6,6 kW
Gaz naturel G20 (min-max)	1,8 - 7,4 kW
Propane G31 (min-max)	1,6 - 6,8 kW
Rendement	90%
Classe d'efficacité énergétique	B

Spécifications techniques

Contrôle via application	Standard
Télécommande	Standard

Options

Éclairage LED de fond	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES