



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Masters of atmosphere

Especificaciones
técnicas


CHIMENEAS DE
BIOETANOL

Junto a la chimenea, dentro y alrededor de la casa, encontrarás el lugar perfecto para relajarte. Un espacio donde encuentras la calma del silencio y la calidez de compartir momentos juntos. Para dedicarte un instante a ti mismo o disfrutar momentos especiales con los demás.

Por eso, el espacio del hogar donde arde el fuego debe transmitir bienestar. Un entorno en el que la calidez resulte natural y la atmósfera cobre todo el protagonismo.


Element4 realza los espacios interiores y exteriores a través del fuego. Desarrollamos chimeneas de ambiente que no se limitan a integrarse en un espacio, sino que lo definen. Gracias a nuestra versátil gama, podemos responder a cualquier gusto o deseo personal. Con diseños inspiradores y soluciones impresionantes que crean atmósferas excepcionales.

Element4, masters of atmosphere.




Índice

Cupido 70	5
Sky SQ	7
Sky S R	9
Sky S F	11
Sky S T	13
Sky M F	15
Sky M T	17
Sky M R	19
Sky L F	21
Sky L T	23
Sky L R	25
Summum 140 F	27
Summum 140 C	29
Summum 140 3/S	31
Summum 140 T	33
Summum 140 R	35
Summum 140 4/S	37
Summum 70 F	39



Summum 70 C	41
Summum 70 3/S	43
DSE 70	45
Ovation	47
Ovation SW	49
Bio 50 i	51
Bio 140 i	53





Camino frontale

Cupido 70

El Cupido 70 Bio es una chimenea de bioetanol compacta que, por ejemplo, es ideal para proyectos de renovación. Gracias al tamaño de 70 cm, la chimenea encaja perfectamente en un hogar existente y le da a un elemento clásico un aspecto contemporáneo de inmediato. Dado que la chimenea también se puede utilizar sin conducto de humos, surgen muchas posibilidades para viviendas existentes.

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA




2,0 - 3,0 kW

CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Frontal



Tipo	Camino frontal, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Iluminación LED inferior	Opcional
Cristal antirreflectante	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	3,5 l



Camino frontale

Sky SQ

La Sky Square Bio de Element4 es una chimenea frontal elegante con un diseño potente y equilibrado. Gracias a su forma generosa, casi cuadrada, el fuego tiene todo el espacio y la chimenea se convierte en un verdadero punto de atracción en el interior. El diseño limpio encaja maravillosamente tanto en estilos de vida modernos como atemporales.





COMBUSTIBLE
Bioetanol

POTENCIA
5,0 - 7,0 kW

CONTROL
Control remoto

VISTA DEL FUEGO
Frontal

Sky SQ F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontale, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED de fondo	Opcional
Cristal antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Separador de ambientes

Sky S R

Con el Sky Small Roomdivider Bio, el fuego se convierte en parte de la arquitectura del espacio. La chimenea puede separar dos zonas de estar, mientras que el fuego sigue siendo visible en ambos lados. Además, su tamaño compacto lo hace adecuado para interiores donde cada centímetro cuenta.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA


5,0 - 7,0 kW

CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

**Divisor de
habitación**



Especificaciones técnicas

Tipo	Separador de ambientes, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en el suelo	Opcional
Cristal antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Camino frontale

Sky S F


El Sky Small Front Bio combina el característico diseño Sky con la experiencia del bioetanol. Gracias al quemador doble, se crea una imagen de fuego viva y completa, mientras que su formato compacto se integra fácilmente en diferentes interiores. Una manera elegante de añadir fuego real a un espacio.

COMBUSTIBLE
Bioetanol

POTENCIA
5,0 - 7,0 kW

CONTROL
Control remoto

VISTA DEL FUEGO
Frontal



Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontal, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en la base	Opcional
Vidrio antirreflectante	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Chimenea de túnel

Sky S T

La Sky Small Tunnel Bio muestra el fuego en dos lados y, por lo tanto, aporta una mayor sensación de espacio en el interior. El quemador doble proporciona una imagen de fuego viva que se puede experimentar desde ambos espacios. Una chimenea de túnel compacta con un efecto espacial sorprendente.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA


5,0 - 7,0 kW

CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

A través



Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de túnel, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en el suelo	Opcional
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Camino frontale

Sky M F

La Sky Medium Front Bio da más espacio al característico fuego Sky. El doble quemador de bioetanol proporciona un juego de llamas potente y natural detrás de un amplio panel de vidrio. El resultado es una chimenea frontal elegante que se integra sin esfuerzo en un interior moderno.

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA


5,0 - 7,0 kW

CONTROL

Control remoto

VISIÓN DEL FUEGO

Frontal



Especificaciones técnicas


Tipo	Camino frontale, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en el suelo	Opcional
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Chimenea de túnel

Sky M T

El Sky Medium Tunnel Bio lleva el fuego literalmente a través del espacio. Gracias a la configuración de paso, el juego de llamas es visible en ambos lados y se crea una conexión abierta entre dos zonas de vida. El quemador doble refuerza la apariencia completa y vibrante del fuego.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA


5,0 - 7,0 kW

CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

A través



Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de túnel, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en el suelo	Opcional
Vidrio antirreflectante	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Separador de ambientes

Sky M R

El Sky Medium Roomdivider Bio está diseñado para interiores donde las habitaciones pueden diferenciarse entre sí, pero permanecen conectadas. El fuego es visible desde múltiples direcciones y forma una transición natural entre diferentes zonas de estar. El tamaño medio ofrece muchas posibilidades para personalización.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA


5,0 - 7,0 kW

CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Roomdivider



Especificaciones técnicas

Tipo	Separador de ambientes, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en el suelo	Opcional
Vidrio antirreflectante	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Camino frontale

Sky L F

El Sky Large Front Bio está hecho para aquellos que realmente quieren darle espacio al fuego. El amplio cristal y el quemador doble crean un juego de llamas amplio y poderoso que atrae la atención de inmediato. El diseño icónico de Sky adquiere en este tamaño una apariencia impresionante.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Frontal

SKY LARGE F



Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontale, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en el suelo	Opcional
Cristal antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o cristal negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Chimenea de túnel

Sky L T

Con el Sky Large Tunnel Bio, el fuego se convierte en un elemento de conexión entre dos grandes espacios habitables. La disposición generosa del túnel asegura que el juego de llamas sea impresionante desde ambos lados. El quemador doble le da al fuego un carácter rico y vivo.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

De paso

SKY L T



Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de túnel, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED de fondo	Opcional
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque 4,7 l	



Separador de ambientes

Sky L R

El Sky Large Roomdivider Bio convierte una chimenea en un elemento arquitectónico completo. Gracias a su tamaño generoso y la vista del fuego desde múltiples direcciones, se crea un impresionante separador de ambientes. El fuego no solo ocupa un lugar en el espacio, sino que también contribuye al conjunto.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW

CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

**Separador de
ambientes**



Camino frontale

Summum 140 F

El Summum 140 Front Bio combina una imagen de fuego generosa con la libertad del bioetanol. El amplio panel de vidrio da toda la atención a las llamas, mientras que la iluminación LED integrada agrega profundidad y ambiente extra. Una poderosa combinación de fuego, diseño y ambiente.

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Frontal

SUMMUM 140 F



Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontale, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación de fondo LED	Estándar
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Rendimiento	100%
Capacidad del tanque	7,3 l



Chimenea de esquina

Summum 140 C

El Summum 140 Corner Bio combina el formato generoso del Summum 140 con un lado adicional visible del fuego. Esto crea una imagen de fuego más espaciosa que permanece visible desde diferentes posiciones. La iluminación LED refuerza la profundidad y le da a la chimenea una apariencia acogedora incluso cuando no está encendida.




COMBUSTIBLE
Bio-Etanol

POTENCIA
5,0 - 7,0 kW



CONTROL
Control remoto

VISTA DEL FUEGO
Esquina

SUMMUM 140 CR



SUMMUM 140 CL



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de esquina, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED de fondo	Estándar
Vidrio antirreflectante	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	7,3 l



Chimenea de tres caras

Summum 140 3/S

Con el Summum 140 3-zijdig Bio experimentas el fuego desde tres lados. La amplia chimenea adquiere así un carácter casi panorámico, mientras que la iluminación LED añade una dimensión extra a la imagen del fuego. Una chimenea que no solo aporta ambiente, sino que también añade algo arquitectónico.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Trilateral

SUMMUM 140 3S



Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de tres caras, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED inferior	Estándar
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	7,3 l



Chimenea de túnel

Summum 140 T

El Summum 140 Tunnel Bio une dos lados de un interior con una impresionante imagen de fuego. Gracias a la disposición de doble cara, puedes disfrutar del fuego desde ambas habitaciones, mientras que la iluminación LED crea un ambiente y profundidad adicionales. Una combinación elegante de apertura y calidez.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Doble cara

SUMMUM 140T



Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de túnel, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED de fondo	Estándar
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	7,3 l



Separador de ambientes

Summum 140 R

El Summum 140 Roomdivider Bio ofrece una estructura de espacio abierto sin cerrarlo. La imagen de fuego generosa sigue siendo visible desde ambos lados, formando así una conexión natural entre diferentes zonas de vida. La combinación de fuego e iluminación LED proporciona una apariencia particularmente rica.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Roomdivider

SUMMUM 140 RD



Especificaciones técnicas

Tipo	Separador de ambientes, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en el suelo	Estándar
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	7,3 l



Chimenea de cuatro caras

Summum 140 4/S

El Summum 140 4-zijdig Bio convierte el fuego en un elemento independiente del interior. Gracias a los cuatro lados de vidrio, el juego de llamas es visible desde todos los lados, creando una experiencia de fuego espacial única. La iluminación LED le da aún más profundidad y ambiente.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Cuatro lados

SUMMUM 140 4S



Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de cuatro caras, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED inferior	Estándar
Vidrio antirreflectante	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	7,3 l



Camino frontale

Summum 70 F

El Summum 70 Front bio trae realmente fuego en un formato compacto y elegante. El cristal liso da toda la atención a las llamas vivas y asegura una vista clara del fuego. Gracias al bioetanol, disfrutas del ambiente de una chimenea sin conexión de gas o, si lo deseas, con un conducto de humos.


COMBUSTIBLE
Bioetanol

POTENCIA
2,0 - 3,0 kW

CONTROL
Control remoto

VISTA DEL FUEGO
Frontal

SUMMUM 70 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontale, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED de fondo	Estándar
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	3,5 l



Chimenea de esquina

Summum 70 C

Este hermoso modelo te ofrece una vista del fuego de bioetanol atmosférico desde dos direcciones. La disposición en esquina crea un efecto espacial, mientras que el formato compacto ofrece mucha libertad al diseñar el interior. El fuego real se convierte así en parte del espacio, sin necesidad de una conexión de gas.

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA





2,0 - 3,0 kW

CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Esquina



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de esquina, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED inferior	Estándar
Vidrio antirreflejo	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Rendimiento	100%
Capacidad del tanque	3,5 l



Chimenea de tres caras

Summum 70 3/S

Con el Summum 70 3-zijdig Bio, el fuego cobra vida desde tres lados. Los lados de vidrio adicionales le dan al modelo compacto una apariencia abierta y espaciosa y aseguran que las llamas permanezcan visibles desde diferentes posiciones. El bioetanol también permite agregar fuego real sin conexión de gas o chimenea.

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA

2,0 - 3,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Trilateral

Summum 70 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Especificaciones técnicas

Tipo	Chimenea de tres caras, Empotrada
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED inferior	Estándar
Vidrio antirreflectante	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	3,5 l



Camino frontale

DSE 70

El DSE 70 de bioetanol combina el calor y la atmósfera de un fuego real con el diseño elegante de una chimenea moderna insertable. Gracias a su tamaño compacto, esta chimenea es ideal para renovaciones y para renovar situaciones de chimeneas existentes, sin necesidad de una conexión de gas.

La imagen de la llama viva, el acabado de alta calidad y la facilidad de uso hacen del DSE 70 una solución elegante para quienes desean transformar una chimenea existente. Así, su interior adquiere un carácter contemporáneo, con un fuego real como

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA

2,0 - 3,5 kW


CONTROL

Control remoto

APLICACIÓN

Chimenea frontal

DSE 70



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontal, Insertables
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED de fondo	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	3,5 l



Camino frontale

Ovation

La Ovation Bio es una chimenea de bioetanol independiente con un carácter escultórico y distintivo. La carcasa de la Ovation es de acero pesado, lo que le da a la chimenea una apariencia muy hermosa. El diseño redondeado proporciona a la chimenea una apariencia elegante desde cualquier ángulo, mientras que el único quemador garantiza una imagen de fuego acogedora y natural. Gracias a su tamaño compacto, la Ovation se adapta fácilmente a diferentes interiores.

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA

2,8 - 3,8 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Frontal

Ovation



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontal, Estufas
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED en la base	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	6,3 l



Camino frontale

Ovation SW

El Ovation SW (Side Window) Bio ofrece al concepto independiente Ovation una vista adicional del fuego. La ventana lateral proporciona una visión más amplia de las llamas y refuerza el carácter abierto de la chimenea. Una elegante combinación de diseño compacto y una sorprendente experiencia de fuego.

COMBUSTIBLE

Bio-Etanol

POTENCIA

2,8 - 3,8 kW


CONTROL

Control remoto

VISIÓN DEL FUEGO

Tres lados

Ovation SW



Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontale, Chimenea de tres caras, Estufas
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED inferior	Opcional
Pantalla de seguridad	Opcional
Pared trasera	Acero o vidrio negro

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	6,3 l



Camino frontale

Bio 50 i

El Bio 50i es un inserto compacto que permite equipar fácilmente construcciones existentes o nuevas con un verdadero fuego de bioetanol. El quemador doble proporciona una imagen de fuego completa y viva, mientras que el tamaño compacto ofrece mucha libertad en su aplicación. Una forma inteligente de darle una nueva función a una chimenea existente.

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Frontal

BIO 501



Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontale, Insertables
Combustible	Bioetanol

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	4,7 l



Camino frontale

Bio 140 i

El Bio 140 i trae un generoso fuego de bioetanol a un interior existente o nuevo. El quemador ancho proporciona una impresionante imagen de fuego, mientras que la chimenea empotrada de líneas limpias se integra fácilmente en una estructura existente. Con una potencia de 5 a 7 kW, combina ambiente con una poderosa experiencia de calor.

COMBUSTIBLE

Bioetanol

POTENCIA

5,0 - 7,0 kW


CONTROL

Control remoto

VISTA DEL FUEGO

Frontal

BIO 140i



Especificaciones técnicas

Tipo	Camino frontale, Insertables
Combustible	Bioetanol

Opciones

Iluminación LED	Estándar
-----------------	----------

Especificaciones técnicas

Control remoto	Estándar
Eficiencia	100%
Capacidad del tanque	7,3 l



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES